

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ,

отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза

"О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.AM02.00636

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Виллина".

Основной государственный регистрационный номер: 1115834000930.

Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, комната 18, литер А, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Звёздная, дом 200; номер телефона: +7 (8412) 98-14-28; адрес электронной почты: villina@villina.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Виллина".

Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, комната 18 литер А, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Звёздная, дом 200.

**ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ** Агрегат электронасосный центробежный горизонтальный Villina-ГНГЦ-Е-65-40-250-Н-УХЛ2, заводской номер 422, дата изготовления 14.12.2023. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 28.13.14-002-90695454-2019 "Агрегаты электронасосные горизонтальные центробежные герметичные типа: Villina-ГНГЦ. Торговая марка: Villina".

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола исследования (испытания) типового образца продукции № 01 от 17.06.2024; технических условий ТУ 28.13.14-002-90695454-2019 "Агрегаты электронасосные горизонтальные центробежные герметичные типа: Villina-ГНГЦ. Торговая марка: Villina"; обоснования безопасности Villina-28.13.14-90695454 ОБ "Агрегаты электронасосные"; эксплуатационной документации, объединяющей руководство по эксплуатации и паспорт: Villina-ГНГЦ 65.40.00.000ПС "Агрегат электронасосный Villina-ГНВЦ-Е-65-40-250-Н-УХЛ2"; конструкторской документации: Villina-ГНГЦ 65.40.250.000 "Агрегат электронасосный". Спецификация, Villina-ГНГЦ 65.40.250.000 СБ "Агрегат электронасосный". Сборочный чертёж; программы и методики испытаний Villina-28.13.14-90695454 ПМ "Агрегаты электронасосные"; документов о подтверждении характеристик и качества материалов и комплектующих изделий; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя; сертификата соответствия № 001RU.Я2331.04ПВК0/10140, выданного ООО "Многофункциональный центр стандартизации" о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; адрес места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, помещение № 702, № 702/1, № 713; телефон: +7 (483)240-00-49; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения, которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011): ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности. Разделы 5-8; ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности". Разделы 2-4; ГОСТ 12.1.012-2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования". Разделы 4 и 5; ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Раздел 2; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Раздел 2. Условия хранения по группе 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – 30 лет. Назначенный срок хранения – 2 года.

**ДАТА ВЫДАЧИ** 22.10.2024



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

Кузнецова Вера Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

Панкин Павел Викторович  
(инициалы, фамилия)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ,**

отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

**№ ЕАЭС RU СТ-RU.AM02.00637**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Виллина".

Основной государственный регистрационный номер: 1115834000930.

Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, комната 18, литер А, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Звёздная, дом 200; номер телефона: +7 (8412) 98-14-28; адрес электронной почты: villina@villina.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Виллина".

Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, комната 18 литер А, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Звёздная, дом 200.

**ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ** Агрегат электронасосный центробежный вертикальный Villina-ГНВЦ-Е-ММ-25-60-Т4-Х-УХЛ2, заводской номер 495, дата изготовления 17.10.2023. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 28.13.14-003-90695454-2019 "Агрегаты электронасосные вертикальные центробежные герметичные типа: Villina-ГНВЦ. Торговая марка: Villina".

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола исследования (испытания) типового образца продукции № 03 от 17.06.2024; технических условий ТУ 28.13.14-003-90695454-2019 "Агрегаты электронасосные вертикальные центробежные герметичные типа: Villina-ГНВЦ. Торговая марка: Villina"; обоснования безопасности Villina-28.13.14-90695454 ОБ "Агрегаты электронасосные"; эксплуатационной документации, объединяющей руководство по эксплуатации и паспорт: Villina-ГНВЦ 25.60.00.000 ПС "Агрегат электронасосный Villina-ГНВЦ-Е-ММ-25-60-Т4-Х-УХЛ2"; конструкторской документации: Villina-ГНВЦ-ММ 25.60.00.000 "Агрегат электронасосный Villina-ГНВЦ-Е-ММ-25-60-Т4-Х-УХЛ2". Спецификация, Villina-ГНВЦ-ММ 25.60.00.000 СБ "Агрегат электронасосный Villina-ГНВЦ-Е-ММ-25-60-Т4-Х-УХЛ2". Сборочный чертёж; программы и методики испытаний Villina-28.13.14-90695454 ПМ "Агрегаты электронасосные"; документов о подтверждении характеристик и качества материалов и комплектующих изделий; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя; сертификата соответствия № 001RU.Y2331.04ПВК0/10140, выданного ООО "Многофункциональный центр стандартизации" о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; адрес места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, помещение № 702, № 702/1, № 713; телефон: +7 (483)240-00-49; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения, которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011): ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности. Разделы 5-8; ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности". Разделы 2-4; ГОСТ 12.1.012-2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования". Разделы 4 и 5; ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Раздел 2; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Раздел 2. Условия хранения по группе 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – 30 лет. Назначенный срок хранения – 2 года.

**ДАТА ВЫДАЧИ** 22.10.2024



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

(подпись)

Кузнецова Вера Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

Панкин Павел Викторович  
(инициалы, фамилия)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ,

отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU СТ-RU.AM02.00638

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Виллина".

Основной государственный регистрационный номер: 1115834000930.

Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, комната 18, литер А, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Звёздная, дом 200; номер телефона: +7 (8412) 98-14-28; адрес электронной почты: villina@villina.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Виллина".

Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Германа Титова, дом 1, комната 18 литер А, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440015, Россия, Пензенская область, город Пенза, улица Звёздная, дом 200.

**ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ** Агрегат электронасосный центробежный вертикальный полупогружной Villina-ГНВЦ-Е-ММ-5-30-П-1,3-Н-У4, заводской номер 544, дата изготовления 03.02.2024. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 28.13.14-003-90695454-2019 "Агрегаты электронасосные вертикальные центробежные герметичные типа: Villina-ГНВЦ. Торговая марка: Villina".

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола исследования (испытания) типового образца продукции № 04 от 18.06.2024; технических условий ТУ 28.13.14-003-90695454-2019 "Агрегаты электронасосные вертикальные центробежные герметичные типа: Villina-ГНВЦ. Торговая марка: Villina"; обоснования безопасности Villina-28.13.14-90695454 ОБ "Агрегаты электронасосные"; эксплуатационной документации, объединяющей руководство по эксплуатации и паспорт: Villina-ГНВЦП 5.30.00.000ПС "Агрегат электронасосный Villina-ГНВЦ-Е-ММ-5-30-П-1,3-Н-У4"; конструкторской документации: ГНВЦП 5.30.00.000 "Агрегат электронасосный ГНВЦ-Е-ММ-5-30-П-1,3-Н-У4". Спецификация, ГНВЦП 5.30.00.000 СБ "Агрегат электронасосный". Сборочный чертёж; программы и методики испытаний Villina-28.13.14-90695454 ПМ "Агрегаты электронасосные"; документов о подтверждении характеристик и качества материалов и комплектующих изделий; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя; сертификата соответствия № 001RU.Я2331.04ПВК0/10140, выданного ООО "Многофункциональный центр стандартизации" о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; адрес места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, помещение № 702, № 702/1, № 713; телефон: +7 (483)240-00-49; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения, которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011): ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности. Разделы 5-8; ГОСТ 31840-2012 Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности. Разделы 5-8; ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности". Разделы 2-4; ГОСТ 12.1.012-2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования". Разделы 4 и 5; ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Раздел 2; ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Раздел 2. Условия хранения по группе 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – 30 лет. Назначенный срок хранения – 2 года.

**ДАТА ВЫДАЧИ** 22.10.2024



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

(подпись)

Кузнецова Вера Алексеевна  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

Панкин Павел Викторович  
(инициалы, фамилия)